

AVE NUEVA DE MEXICO.—DENDROICA DUGESI, HENRY K. COALE.

POR EL SR.

DR. ALFREDO DUGÈS,

SOCIO CORRESPONSAL

El *passer* (insessor) cuya descripción damos hoy, pertenece al género *Dendroica*, suborden de cantores (*Oscines*), familia de los Silvicolídeos. Los caracteres de esta familia son: nueve remeras primarias, la primera casi tan larga como la segunda y tercera; tarsos con escudetes distintos en su cara anterior; pico cónico, delgado ó deprimido, generalmente del largo de la mitad de la cabeza; bigotes y escotadura de la extremidad más ó menos visibles; nariz ovalada ó redonda; dedos laterales casi ó enteramente iguales entre sí y más cortos que el medio; falange basal de éste último libre exteriormente hasta cerca de su base, y soldada interiormente hasta cosa de la mitad de ella.

En la sección de las Silvicoleas el pico es distintamente escotado; los pelos del ángulo de la boca pequeños ó ausentes; dedo posterior corto, igual (sin la uña) á los laterales, y su uña tan larga como el dedo; primera remera apenas más corta que la más larga de las restantes.

El género *Dendroica* (Gray, Gen. Birds, 2ª edit., 1841, pág. 32) está caracterizado como sigue. Pico cónico, atenuado, deprimido en su base, donde sin embargo es apenas más ancho que alto, comprimido desde su parte media. Dorso del pico recto en su porción proximal y desde ahí encorvándose violentamente de manera que su borde libre es cóncavo. Mitad anterior de la mandíbula inferior convexa y ascendente. Una pequeña escotadura cerca de la extremidad del pico. Cerdas de la base, aunque cortas, generalmente distintas (no las veo en el ejemplar de que hablo). Tarsos más largos que el dedo medio, y éste más largo que el posterior; uñas bastante pequeñas y muy encorvadas, la posterior casi tan larga como el dedo que la lleva. Alas largas, agudas; segunda remera comunmente apenas más larga que la primera. Cola ligeramente redondeada y ahorquillada. Cola provista de un punto blanco, y su color nunca verde aceitunado claro.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE REFERIDA, SEGÚN MIS NOTAS.

Longitud total.....	0 ^m , 14	Dedo interno.....	0 ^m , 01
Ala.....	0 ^m , 072	Pulgar.....	0 ^m , 012
Cola.....	0 ^m , 038	Comisura del pico.....	0 ^m , 013
Tarso.....	0 ^m , 02	Altura en la base.....	0 ^m , 004
Dedo medio.....	0 ^m , 014	Ancho en la base.....	0 ^m , 006

Pico pardo. Patas pardo rojizo. Cuerpo amarillo de oro, teñido de verde aceitunado en la nuca y dorso. Rayitas pardo claro en el dorso, y otras rojo-pardusco en los

flancos, vientre y pecho. Alas pardo obscuro, todas las plumas con un ancho ribete amarillo. Algunas rayas pardo verduzco en la rabadilla. Rectrices cortadas en ángulo en su extremidad: las laterales amarillas con una raya parda á lo largo de la porción distal de la varilla; hoja interna de las intermedias amarilla, y la externa parda con orilla amarilla; las centrales pardinegras ribeteadas de amarillo.

He visto un solo ejemplar de Moro León, Estado de Guanajuato.

TRADUCCIÓN DEL ARTÍCULO DEL PROF. HENRY K. COALE (*Ridway ornithological club, April 1887, pág. 83*).—«Dorso, occipucio y escapulares amarillo aceitunado «claro. Vértice de la cabeza, rabadilla y todas las partes inferiores amarillo canario. «Remeras primeras y secundarias y las dos rectrices centrales, negras ribeteadas de «amarillo: las otras rectrices son amarillas con excepción de una faja angosta negro-«pardusco á lo largo del borde externo de las varillas. Centro de las coberteras cau-«dales superiores, pardusco. Pecho y flancos señalados con algunas rayas castaño «claro deslavado. Pico negro. Piernas y patas pardas. La especie se parece mucho á «la *Dendroica æstiva Morcomi*, pero es mucho más grande. Habitat: México.»

«Medidas tomadas en vista de los animales en piel (pulgadas y centésimos).»

	LONGITUD				COMISURA DEL PICO.
	TOTAL.	ALA.	COLA.	TARSO.	
<i>Dendroica Dugesi</i>	5.10	2.90.	2.45	0.80.	0.60.
<i>Dendroica æstiva Morcomi</i>	4.50	2.60.	2.00	0.75.	0.50.
<i>Dendroica æstiva</i>	4.50	2.60.	2.00	0.75.	0.50.


«Nombró este único ejemplar en honor del Prof. A. Dugès, de quien lo recibió el «Museo Nacional.»

Las ligeras discrepancias que se advierten en las dos descripciones, provienen, sin duda, de que yo estudié la piel más fresca, y habiéndome desprendido de mi único ejemplar que creí idéntico con la *Dendroica æstiva* (Gm.), no me es posible rectificar mis notas.



Guanajuato, Marzo 9 de 1890.



Dendroica Dugesi, Coale.



Rhinophrynus dorsalis, DB. de Tabasco.
(tamaño natural)



Dendrophidium dendrophis (Schl) Fitz.

