
EL DENDROPHIDIUM DENDROPHIS, SCHL. FITZ. SYST. REPT. 1843.

POR EL MISMO SEÑOR SOCIO.

Sin. *Herpetodryas dendrophis*, Schl.; *Herpetodryas Poitei*, D. B.; *Drymobius dendrophis*, Cope.

Este interesante ofidio es un verdadero sinceranteriano aunque sus dientes maxilares supero-posteriores no sean mucho más largos que los anteriores. No es un *Drymobius*, pues éste tiene la anal doble; no es un *Herpetodryas*, porque éste tiene las escamas en series pares, ni tampoco un *Hapsidophrys*, por no tener la anal doble ni los dientes posteriores bruscamente más largos que los anteriores; pero tiene estrechas relaciones con estas serpientes y aun con algunos *Leptophis*. Es un colubriforme dendrofidiano, adoptando para esta familia los caracteres siguientes dados por Gray (Catal. Ophid. 1858, p. 142).

FAM. DENDROFIDIANOS.—Cuerpo muy delgado y largo, pentagonal; cabeza generalmente alargada, angosta, plana, deprimida, distinta del cuello, que es muy delgado; hocico saliente, arredondado ú obtuso; mandíbula superior algo más larga que la inferior; rostral ancha, deprimida; boca muy hendida; narices laterales, pequeñas; ojo moderado ó grande, pupila redonda; una preocular y dos ó tres postoculares; placas cefálicas regulares, alargadas; escamas muy angostas, en 15 ó 21 series; láminas ven-

trales generalmente con dos quillas y levantadas hacia los lados; infracaudales en dos series.

El individuo cuya descripción sigue es joven, como lo demuestran los contornos redondeados de su cabeza y su tamaño: viene de Motzorongo (Córdoba). Como pertenece al género *Dendrophidium*, daremos aquí los caracteres de esta división.

GEN. DENDROPHIDIUM, Fitz.—Formas esbeltas; cabeza relativamente pequeña; nueve escudetes cefálicos; rostral no volteada sobre el hocico; dos nasales, una frenal; ojo grande; una preocular y dos postoculares; temporales en pequeño número; inter-submaxilares alargadas; cuerpo ligeramente comprimido y con escamas aquilladas; placa anal simple; urostegas divididas; cola bastante larga y terminada en punta fina.

Descripción.—Proporciones: cabeza, long. 0^m017; anch. 0^m009. Tronco, long. 0^m390; diám. 0^m01; alt. 0^m008. Cola, long. 0^m200. Total, 0^m607.


Diez y siete series oblicuas de escamas fuertemente aquilladas menos las externas, que son más anchas. Ciento cincuenta y cinco gastrotegas un poco levantadas hacia los flancos. Vientre algo plano, con dos quillas romas y poco salientes. Ciento veinte urostegas dobles; cuello la mitad menos ancho que la cabeza; dos internasales más chicas que las dos prefrontales; frontal hexagonal, más ancha por delante, de la misma longitud que la división interparietal; supraoculares bastante grandes, más anchas por detrás; parietales ordinarias; rostral más ancha que alta; nariz abierta entre dos nasales arqueadas; frenal pentagonal, tan alta como ancha. Una preocular que no toca por su extremo superior los ángulos anteriores de la frontal, de los cuales la separa la palpebral; dos postoculares; cinco temporales; nueve supero-labiales, de las cuales la quinta y la sexta tocan el ojo; nueve infero-labiales, de las cuales seis están en contacto con las inframaxilares: éstas son alargadas, las posteriores apartadas en su extremidad y las anteriores separadas de la mental por las dos primeras labiales inferiores.

Coloración.—Partes inferiores y porción del labio superior blancas; una raya negra parte de la post-ocular inferior, pasa sobre el borde superior de la sexta y séptima supralabiales, y atraviesa oblicuamente la octava, para terminar en el borde libre del abio; parte superior de la cabeza, pardo uniforme; regiones superiores del cuerpo gris cenizo entre las diez y siete primeras fajas, y después pardas: el tronco lleva unas cincuenta fajas transversales; las diez y siete primeras constan de las rayas negras, entre las cuales se interpone una blanca grisienta, mientras las otras líneas son negras, simples, bifurcadas en su terminación en las escamas: estas líneas desaparecen hacia el fin del tronco y sobre la cola; gastrotegas con algo de puntilleo pardo en sus extremidades; ojo grande; iris pardo?



Guanajuato, Julio de 1890.

EXPLICACIÓN DE LAS FIGURAS.

1. Cabeza vista por encima.—2. Id. vista por debajo.—3. Id. de perfil.—4. Rostral de frente. Estas figuras son dobles del tamaño natural.—5. Animal en su tamaño natural.—6. Región donde principia la cola.



Dendroica Dugesi, Coole.



Dendrophidium dendrophis (Schl.) Fitz.

