

## LISTA DE ALGUNOS REPTILES Y BATRACIOS DE TABASCO Y CHIAPAS

POR EL MISMO SEÑOR SOCIO.

El conocimiento de las localidades que habitan los animales presenta un interés bastante grande para la geografía zoológica, y por lo mismo, juzgo oportuno la publicación de la lista actual. He reunido las especies de uno y otro Estado, pues la proximidad de ellos permite suponer que hay poca diferencia entre sus faunias respectivas.

Debo decir que la mayor parte de estos animales me ha sido bondadosamente remitida por mi buen amigo el ilustrado naturalista D. José N. Roviroza, ya bien apreciado por los lectores de «La Naturaleza:» pocos son los que he recibido por otro conducto.

En un trabajo de esta clase no se debe esperar la sinonimia ni la descripción de las especies, pues se suponen ya conocidas, y le darían una extensión innecesaria.

## QUELONIOS.

CINOSTERNON CRUENTATUM, A. Dum., de Tepetitán. Vulgo: *Pochitoque de tres lomos*, por sus tres quillas dorsales.

CINOSTERNON LEUCOSTOMUM, A. Dum., de las sabanas de Ocuiltzapotlán y Tamulté. Vulgo: *Pochitoque jahuactero*: vive en bosques que conservan humedad durante todo el año y están sombreados por palmeras del género *Agustinea*, llamadas Jahuactes. (Nota del Sr. Roviroza).

STAUROTYPUS TRIPORCATUS, Wagl., de Ocuiltzapotlán. Vulgo: *Quau* ó *Quao*. Esta tortuga puede tener un carapacho de un metro sesenta centímetros, y más.

CLAUDIUS ANGUSTATUS, Cope, de Tabasco. Vulgo: *Talmame*.

PSEUDEMYDORHINA ORNATA, Bell., de Chiapas. Si se refieren á esta especie como variedades las *Emys cataspila*, *venusta*, *callirostris*, etc., ella se encontraría en ambas costas de la República.

DERMATEMYDORHINA MAWII, Gray., de San Juan Bautista. También la he encontrado en Veracruz, mas ignoro si era oriunda de este punto, porque la compré á unos pescadores.

## SAURIOS.

ANOLIS HUMILIS, Peters., de Tlacotalpa.

¿ANOLIS SAGRÆI, Cocteau? de San Juan Bautista. Los anolis son difícilísimos de distinguir unos de otros, y la determinación de éste es algo dudosa.

ANOLIS SALLEI, Gthr., de Macuspana.

MABUYA AGILIS, Raddé., de Macuspana.

EUMECES ROVIROSÆ, Alf. Dug., del mineral de Santa Fe, en Chiapas.

AMEIVA FESTIVUS, Mus. Berol., de Iztacomitán, Chiapas.

### OFIDIOS.

COLUBER FLAVIRUFUS, Cope, de Chiapas. También lo he recibido de la Huasteca Potosina.

DRYMOBIUS MARGARITIFERUS (D. B.) Cope, de Macuspana y San Juan Bautista. Se halla también en México, donde le llaman Chaquirilla, en Colima, San Blas, Michoacán, etc., probablemente en toda la República.

SPILOTES PECILONOTUS, Gthr., de Santa Fe, Chiapas.

SPILOTES AURIBUNDUS, Cope, de San Juan Bautista. Se encuentra también en Orizaba, donde le nombran Tlaconete.

NATRIX RHOMBIFERA, Hall., de Macuspana.

NATRIX FASCIATA TRANSVERSA, Hall., de Tepetitán. Le llaman Nauyac, confundiéndola con una víbora venenosa.

EUTÆNIA PROXIMA, Bd. & Gird., de Coatepec y Macuspana.

NINIA DIADEMATA, Bd. & Gird., de Tabasco, y también de Orizaba.

NINIA ATRATA (Hall.), Cope, de Tabasco y Zacualpan, en Chiapas. La he recibido de Yucatán.

XENODON ANGUSTIROSTRIS, Peters., de Tabasco y Chiapas.

ERYTHROLAMPRUS IMPERIALIS, Bd. & Gird., de Tabasco.

ERYTHROLAMPRUS FISSIDENS, Gthr., de Tabasco.

OPHIBOLUS PYRRHOMELAS, Cope, de Tabasco.

PLIOCERCUS ELAPOIDES, Cope, de Macuspana. El individuo único que me mandó el Sr. Roviroso tiene la cola un poco más corta proporcionalmente que el tipo: cabeza y cuerpo, 0,<sup>m</sup>12; cola, 0,<sup>m</sup>055. Esta especie se encuentra también en otros puntos de Tierra Caliente.


HENICOGNATHUS VITTATUS, Jan., de Tabasco. Habita también en Guadalajara (Barranca de Ibarra), San Juan del Río, Moro León y Tanganzicuaró; de manera que su distribución es bastante extensa.

ADELPHICOS QUADRIVIRGATUM, Jan., de Tabasco.


OXYBELIS ACUMINATA, Wied., de Zacualpan, Chiapas. Vulgo: *Culebra voladora*.

SIBON ANNULATUM, L., de Macuspana y Comalcalco. Vulgo: *Nayac*. Este ofidio vive también en Orizaba, Córdoba, Guadalajara, Colima, Chiapas, Huasteca Potosina, San Blas y Michoacán. Se le llama también Madre de hormigas, porque se dice que lo encuentran en los hormigueros: este nombre corresponde al mexicano *Tzicatlínan*, que significa madre (nantli) de hormigas (tzicatli).

BOTHROPS ATROX (L.) Wagl., de Tabasco, Macuspana y Santa Fe, de Chiapas. En estos lugares le llaman Nauyaca cola de hueso, y en Tamazunchale, cerca de San Luis Potosí, le dicen Cola blanca: ambas denominaciones indican el color de la cola de



*Dipodomys Phillipsi*, Gray. A. Dugès. dib.



*Anthonomus Eugeni*, D. Alc.

D. Alc. dib.

este ofidio. Nauyaca ó cuatro narices (*navi*, cuatro; *yacatl*, nariz) se refiere á las pequeñas oquedades que existen delante de los ojos y parecen otras narices.

## BATRACIOS.

CE DIPUS RUFESCENS, Cope, de Iztacomitán, Chiapas.

SPELERPES MEXICANUS, D. B., de Tabasco.

BUFO MARINUS, L., de Tabasco. Se halla también en Guadalajara (Barranca de Portillo), Cuautla Morelos, Tipitarillo, en el Estado de Michoacán, y probablemente en todas las partes cálidas de la República.

BUFO CANALIFERUS, Cope, del cerro de Valtierra, Chiapas. Lo he encontrado en Orizaba.

RHINOPHRYNUS DORSALIS, D. B., de Tabasco. Vulgo: *Camaleón*, nombre que en otras partes se da á unos reptiles (*Phrynosoma* y *Tapaya*).

¿HYLA MYOTYMPANUM? Cope, de Macuspana. Determinación dudosa.

SMILISCA BAUDINI (D. B.), Cope, de San Diego, Macuspana y San Juan Bautista.

LEPTODACTYLUS MELANONOTUS, Hall., de Macuspana. Á éste y al siguiente les llaman Ticlocha en Tabasco.

LEPTODACTYLUS ECHINATUS, Brocchi., de Macuspana.

DERMOPHIS MEXICANUS (D. B.), Peters., de Tabasco. Habita también en Yucatán y Tlacotalpam, donde le llaman Mano de metate: los indios mayas le dicen Bolpoch.

---

NOTA.—Esta lista quedó cerrada en Marzo de 1894. Es muy probable que existan en Tabasco y Chiapas otras especies que no he recibido de allí, entre otras, *Boa imperator*, *Oxybelis fulgidus*, etc., etc.,

---