EL SPHÆROMA DUGESI, n. sp. (Adr. Dollfus).

Mixteens, Estado de Coxaco, y antonces colceto manarcess el infra, que se conservan

Descripción.—Cuerpo ovalado, no muy ancho, liso y cubierto con pelitos setáceos. Cephalon. Frente debidamente sinuosa, con la punta mediana poco señalada, formando de cada lado un reborde bastante marcado (lám. XX, fig. 1).

Prosepístomo ancho, plano, con un borde anterior casi recto. Ojos redondos, multiocelados. Antenas del primer par con artículos poco ensanchados; fuete¹ de siete á ocho artículos, sobresaliendo apenas de la extremidad del cefalón. Antenas del segundo par un tercio más largas que las del primer par, y con fuete de diez artículos.

Percion. Somitas no realzadas en sus bordes; partes pleurales no separadas por un surco.

Pleon, Telson. El primer somita del pleon queda solo distinto; todos los otros están confundidos con el telson en un Pleotelson casi triangular y de ápice redondo. (fig. 2).

1 No hallo traducción de la palabra fouet, que se aplica á la porción de la antena libre.

Urópodos. Exopodito angosto y casi recto; endopodito regularmente encorvado por su lado externo, bastante ancho, y aplicándose sobre el fondo lateral del pleotelson.

Color. Gris verduzco, más ó menos puntuado y estriado. Coloridades apresentados

Dimensiones. Doce milímetros de largo por seis de ancho (figura 3: del tamaño natural).

Habitat. Aguascalientes (México); aguas dulces de 35° centígrados por lo menos.

—Remitido por el Sr. Dr. Alfredo Dugès.

El habitat es muy notable, ya que se trata de un género marino. He tenido oportunidad de señalar en este mismo Bol. de la Soc. Zool. un hallazgo análogo, el de Icera Guernei, descubierta por el Sr. de Guerne en un arroyo de las Azores. (Véase Bull. Soc. Zool., 1889).—Adr. Dollfus.

(Extracto de: Bull. Soc. Zool., 1893, p. 115.-A. Dugès).