

LISTA DE LAS AVES COLECCIONADAS EN LA ISLA DEL SOCORRO

POR EL CORONEL A. J. GRAYSON.

(Conclusion de la Memoria sobre la Historia Natural de las Tres Marias.)

1. *Conurus holochlorus*, var. *brevipes*, Baird. Ann. Lyc. N. Y., tomo X, p. 14. "Socorro Parrot."

"Esta especie de periquito es abundante, y evidentemente pertenece á estas localidades, de las que no se aparta; se les ve en parvadas ó en pares. Por la mañana abandona la ensenada en que estamos acampados, por las regiones más altas del interior, volviendo en la tarde á posarse en los árboles para dormir. Este lugar, donde se encuentran los árboles más grandes y más sombríos que en otros de la isla, parece que es el favorito de esas aves. Las he visto caminando en el suelo debajo de los árboles, picando aparentemente el barro ó piedrecitas: son mansísimos y no manifiestan temor alguno. Pronto llenamos tres jaulas con los que cogimos con las manos, y su constante chillido llamando á sus compañeros, atraieron otros muchos, que venian á posarse sobre las jaulas y sobre los objetos cercanos: se alimentan de una nuez dura que se encuentran en las cañadas y que nunca pude examinar porque el árbol que las produce crece en localidades inaccesibles. Las mandíbulas poderosas de este periquito comprueban la dureza del fruto."

2. *Harporhynchus graysoni*, Baird. Ann. Lyc. N. Y., tomo X, p. 1. "Socorro Thrush; Mocking bird."

"No es muy comun, pero parece que está muy extendido en la isla. Tiene todos los hábitos característicos del pájaro *burlon* (*Mimus poliglottus*). Vive solitario y ataca á todos los de su especie que se acercan á sus retiros habituales.

Uno de ellos fijó su habitacion en nuestro campamento, y era uno de los pájaros más mansos que he visto: parecia contento con nuestra compañía y atacaba á todos los que se acercaban. Seguramente nos consideraba como propiedad suya y frecuentemente se posaba en la mesa cuando estábamos comiendo tomando de nuestras manos el alimento como si hubiera sido educado con ese hábito. A veces, subiendo en las ramas sobre nuestras cabezas, prorumpia en su fuerte y melodioso canto, semejante al de los verdaderos tordos. Por las no-

ches, posado cerca de nosotros en las ramas donde dormía, hacia oír unas notas en medio de su sueño, que nos recordaba las costumbres bien conocidas del pájaro burlon.”

3. *Pipilo carmani*, Lawr. Ann. Lyc. N. Y., tomo X, p. 7. “Socorro Towhee finch.”

“Abunda esta especie que es comun en todas las espesuras de la isla. Muchos de estos pájaros se establecieron en nuestro campamento y picoteaban las migajas á nuestros piés como las aves domésticas. Se complacian en bañarse en una vasija colocada en el suelo para su uso, peleando constantemente por ser los primeros en gozar de este privilegio. Intentando coger esta especie, descubrimos el agua potable en un lugar donde ni remotamente pensábamos hallarla, y por este servicio providencial fueron muy bien recibidos por nosotros y los vimos siempre con gusto.

Algunas ocasiones los ví comer las semillas de algunas plantas; pero generalmente andaban en el suelo buscando insectos debajo de las hojas secas. Su canto es débil, pareciéndose algo en él, en sus costumbres y en su apariencia general, á su congénere de los Estados Orientales (*P. erythrophthalmus*).

Por el estudio que de algunos hice, me cercioré de que se aproximaba la estacion del amor.”

4. *Troglodytes insularis*, Baird. Ann. Lyc. N. Y., tomo X, p. 3. “Socorro wren.”

“Este activo pajarito es el más comun de la isla, y tanto en los árboles como en las rocas, se oye por todas partes su dulce canto. Como todos los demás que son peculiares á las Islas, es mansísimo, y le he visto comiendo cangrejos de tierra, muertos, notando que, con excepcion de las palomas y pericos, todos los pájaros de la isla se alimentan de crustáceos.”

5. *Zenaidura graysoni*, Baird. Ann. Lyc. N. Y., tomo X, p. 17. “Solitary dove.”

“Parece que esta ave es la que más gusta de la soledad entre todas las que habitan la isla: nunca se encuentran en parvadas ni aún en pares, y es notablemente mansa, mucho más tal vez, que todas las demás aves del orden á que pertenece. Cogimos una con la mano al venir á posarse sobre la mesa en que trabajaba yo: su mirada melancólica se aviene con la soledad, y su plumaje sombrío y oscuro armoniza con el de los arbustos grises y rocas volcánicas negruzcas que cubren su salvaje habitacion. Cuando está con vida se asemeja mucho á la tórtola.

Mi hijo Eduardo fué el que vió y cogió el primer individuo de esta especie, que llevará probablemente su nombre, no solamente por haberla descubierto, sino tambien por haberme ayudado muchas veces á formar colecciones, y con especialidad en esta expedicion, en la que fué incansable y entusiasta por su buen resultado y en la cual encontró temprana muerte.”

6. *Chamaepelia pallescens*, Baird. "Little Ground dove."
 "Es muy comun en Socorro, en las Tres Marías y en el continente, de donde probablemente pasó á las islas que no abandona, anidando allí."

7. *Micrathene whitneyi* (Cooper). "Socorro Owl."
 "NOTA.—Iris amarillo brillante; tarso y dedos amarillo-oscuro, cubierto hasta la extremidad de los últimos con pelos finos, como plumas. Pico azulado, oscuro, la cúspide y borde interior de la mandíbula superior, blancos. Tarsos cortos y uñas agudas y delicadas."

Cogimos tres individuos de esta hermosa especie de lechucita (tal vez la más pequeña de todo el género); mi hijo cazó el primero en lo más espeso de los árboles que rodeaban el campamento; y luego que lo cogió corrió á éste, gritándonos: "traigo la lechucita más hermosa que conozco:" la cogió con un lazo corredizo puesto en la extremidad de una vara por la cabeza del dormilon diurno. Casi todos los pájaros fueron cogidos de esta manera. Encontramos en su estómago pedacitos de cangrejo de tierra."

8. *Parula insularis*, Lawr. "Warbler."

"NOTA.—Parece que esta especie es de las Tres Marías, siendo comun en Socorro y un poco más grande que la de aquella isla."

9. *Buteo borealis* var. *montanus*, Nutt. "Western Red Tailed Hawk."

"Es el único halcon que se encuentra en la isla, siendo comun en ella, en la que reside constantemente cuando son pequeñuelos y viviendo exclusivamente de cangrejos terrestres, que se encuentran en abundancia y son una presa fácil. Sus garras están muy embotadas, probablemente por el contacto continuo con las conchas duras de los crustáceos. Este y la garza nocturna son las únicas aves de tierra grandes que se encuentran en la isla de Socorro."

10. *Nyctherodius violaceus* (Linn.). "Yellow-crowned Night Heron."

"Me sorprendió mucho encontrar esta conocidísima especie en esta isla lejana que carece de agua dulce y de los lugares que le son peculiares, pues no hay lagunas ni pantanos con manglares donde esté á la sombra durante el dia, ni se oye jamás el canto de las ranas, su alimento favorito. Todo es seco, y no se encuentran las localidades frecuentadas por las aves de agua dulce. Lo ví durante el dia solitario, parado sobre las rocas en el interior de la isla, y una ó dos ocasiones se levantaba de entre las ramas secas en que estaba escondido. Casi no pasó una noche sin que oyera el grito de esta garza cuando venia á apagar su sed en el manantial."

Por el exámen que hice de un macho y haber encontrado un individuo jóven, creo que anida allí. Se alimenta exclusivamente de cangrejos."

11. *Haliplana fuliginosa* var. *crissalis*, Baird. "Black Bill Tern."

"NOTA.—Esta golondrina de mar es numerosa en las cercanías de las Tres Marías y de la isla de Isabel, cerca de San Blas, donde anida. Se encuentran aisladas cerca del grupo de las de Revillagigedo, en el que están reemplaza-

das por otras especies: la negra, de frente blanca, que es numerosa allí. Aunque noté algunas desde el puente de nuestro buque, no pude recoger ni una sola, á causa de que el mar, agitado, no permitia echar al agua el bote. Maté otras aves de mar que tampoco pude recoger por el mismo motivo. Si no hubiéramos perdido nuestro buque, habria visitado, como deseaba, las rocas de las islas adyacentes á la de Socorro, para colectar las diferentes especies de aves marinas y sus huevos. Pero la desgracia puso un fin á mis estudios en este canal, con mucho, muchísimo pesar mio."

12. *Sula cyanops*, Sundevall. "Revillagigedo Gannett."

"NOTA.—Pico color de violeta pálido; iris moreno, espacio desnudo de la frente, y base de la mandíbula inferior rojo de púrpura; piés lo mismo; espacio desnudo alrededor de los ojos azul violado; el de la barba y garganta negro azabache; uñas de los piés blancas; agujeros de la nariz invisibles. Su estómago contiene pescados voladores, el ovario huevos casi desarrollados: remití el esternon con el ejemplar. El plumaje es casi igual en ambos sexos; los jóvenes son grises en la parte superior y tienen el pico y los piés más pálidos."

Habita la region cercana á las islas de Revillagigedo, no encontrándose en ninguna otra parte. Otra especie á la que casi conviene la descripcion de la *Sula bassana*, se encuentra en gran número cerca de las Tres Marías y la Isla Isabel. Anidan sobre la roca y en la arena, poniendo un huevo solamente, blanco y del tamaño de los de los gansos: los dos padres se ocupan en la incubacion."

13. *Sula piscator* (Linn.). "Booby, or Bobo."

"Matado cerca de Socorro, es comun en la parte tropical del Pacífico. Anida en las rocas. Algunas especies del género son muy difíciles de determinar satisfactoriamente. Los ejemplares de Socorro fueron examinados por el profesor Baird, quien opina que pertenecen probablemente á esta especie, pues convienen, casi en todo, con las descripciones que se han publicado."

14. *Pelecanus fuscus*, Linn. "Brown Pelican."

