

APUNTES QUE PUEDEN SERVIR DE BASE

PARA LA FORMACION

DE LA FLÓRULA DE LA CIUDAD DE MONTEREY

Y SUS INMEDIACIONES,

POR EL SR. D. ELEUTERIO GONZALEZ, SOCIO CORRESPONSAL.

(CONCLUYE.)

COROLIFLORAS.

C. Perritos	Antirrinum majus, Lin. . .	Escrofulariaceas.
V. Tepozan	Budleia americana, Lin. . .	„
V. Cenizo	Terania frutescens, Ber. . .	„
Asi llamó á esta especie D. Luis Berlandier, botánico de la Comision de límites de 1824, y lo hizo en honor del general D. Manuel Mier y Terán.		
Yerbamora	Solanum nigrum, Lin. . .	Solanaceas.
C. Papas	„ tuberosum, Lin. . .	„
C. Berenjena	„ melongena, Lin. . .	„
V. C. Flor de huevo	Varietas solani-melongenæ . . .	„
V. C. Tomate colorado	Solanum lycopersicum, Lin. . .	„
V. Tomate de fresadilla.	Physalis angulata, Lin. . .	„
V. Tomate de lombriz.	Physalis	„
V. Toloache.	Datura stramonium, Lin. . .	„
C. Floripondio	„ arborea, Lin. . .	„
C. Tabaco	Nicotiana tabacum, Lin. . .	„
V. Rapé	Nicotiana.	„
V. C. Huele de noche.	Cestrum nocturnum, Murr. . .	„
V. C. Chile	Capsicum annum, Lin. . .	„
V. Chilitipin ó piquin	Capsicum microcarpum, D. C. . .	„
V. Salvadora	Solanum	„
V. Trompillo	Solanum	„
C. V. Alfombrilla	Verbena corymbosa, R. P. . .	Verbenaceas.
V. Yerba de Cristo.	Verbena recta, H. B.	„
V. Muitle	Justitia salviaeflora, Fl. mex. . .	Acantaceas.
V. C. Albacar ó Albahacar.	Ocimum basilicum, Lin.	Labiadas.

V. C. Yerbabuena	<i>Mentha crispa</i> ; Lin.	„
V. Mastranzo	<i>Mentha silvestris</i> , Lin.	„
V. Poleo	<i>Mentha pulegium</i> , Lin.	„
V. C. Té de olor	<i>Mentha citrodora</i> , Lin. . . . *	„
V. Orégano	<i>Lippia Origanoides</i> , H. B.	„
C. Tomillo	<i>Thymus vulgaris</i> , Lin.	„
C. Toronjil	<i>Melissa officinalis</i> , Lin.	„
C. „ de China	<i>Nepeta citrodora</i> , Fl. mex.	„
C. Romero	<i>Rosmarinus officinalis</i> , Lin.	„
V. Marrubio	<i>Marrubium vulgare</i> , Lin.	„
C. Mejorana	<i>Origanum majorana</i> , Lin.	„
V. Chia	<i>Salvia Hispanica</i> , Cav.	„
V. Mirto	<i>Salvia fulgens</i> , H. B.	„
V. Yerba de las almorranas	<i>Teucrium</i>	„
V. Salvia	<i>Salvia polystachya</i> , Lin.	„
C. Borraja	<i>Borrago officinalis</i> , Lin.	Borraginaceas.
V. Nacagüita ó Anacahuita	<i>Cordia Boissieri</i> , D. C.	„
V. Anacua	<i>Ehretia?</i>	„
V. Miñona	<i>Bignonia stans</i> , Lin.	Bignoniaceas.
V. Mimbres	<i>Bignonia?</i>	„
V. C. Camote	<i>Convolvulus batata</i> , Lin.	Convolvulaceas.
V. C. Corregüela ó manto de la Virgen	<i>Convolvulus ipomæa</i> , Vell.	„
V. Corregüela morada	<i>Ipomæa violacea</i> , Lin.	„
V. Zacatlascale	<i>Cuscuta americana</i> , Fl. mex.	„
V. Talayote	<i>Chamalia pedunculata</i> , D. C.	Asclepiadaceas.
C. Adelfa ó Laurel rosa	<i>Nerium oleander</i> , Lin.	Apocinaceas.
C. Bonetillo	„ <i>antidysentericum</i> , Lin.	„
C. Jazmin	<i>Nyctantes arbortristis</i> , Lin.	Jazminaceas.
C. „ del gran Duque	„ <i>sambac</i> , Lin.	„
Fresno	<i>Fraxinus excelsior</i> , Lin.	Oleaceas.

CALICIFLORAS.

Chicoria	<i>Cichorium intybus</i> , Lin.	Compuestas.
V. Borraja de cochino, cerraja	<i>Sonchus oleraceus</i> , Lin.	„
V. Chayotillo (es el verdadero Lampazo)	<i>Arctium Lappa</i> , Lin.	„
V. Estafiate	<i>Artemisia laciniata</i> , D. C.	„
V. Yerba amargosa	<i>Artemisia</i>	„
V. C. Altamisa de Castilla	<i>Ambrosia artemisæfolia</i> , Lin.	„
C. Mil en rama	<i>Achillea millefolium</i> , Lin.	„

C. Garbanzo.	Cicer arietinum.	„
C. Chicharo.	Pisum sativum, Lin.	„
Taray.	Varennea polystachya, D. C.	„
C. V. Frijolillo pinto de negro y rojo.	Abrus precatorius, Lin.	„
C. Chicharo de olor.	Latyrus odoratus, Lin.	„
C. Caracol	Phaseolus caracalla, Lin.	„
C. Taltacahuate.	Arachis hipogea, Lin.	„
C. Tabachin.	Poinciana pulcherrima, Lin.	„
C. Alfalfa	Medicago sativa, Lin.	„
Trebol	Trifolium arvense, Lin.	„
Mezquite.	Prosopis dulcis, H. B.	„
Huisache.	Mimosa albicans, K.	„
V. Chaparro prieto ó Gavia .	Mimosa laccifera?	„
V. Ten vergüenza ó sensitiva.	Mimosa casta, Lin.	„
Añil	Indigofera añil, Lin.	„
V. Retama	Genista	„
V. Tenaza	Mimosa.	„
V. Ébano.	Mimosa Ebanum, Ber.	„
V. Frijolillo ó Colorin. . . .	Erythrina coraloides, Fl. mex.	„
V. Junco de espina en Cruz.	Gleditschia monosperma, Walt.	„
V. Yedra	Rhus toxicodendron, Lin.	Terebintaceas.
V. Lantrisco (Lentisco) . . .	Pistacia Mexicana, H. B.	„
Arbol del Perú	Schinus molle, Lin.	„

TALAMIFLORAS.

C. Ruda.	Ruta graveolens, Lsn.	Rutaceas.
Guayacan.	Guajacum officinale, Lin.	Zigofleas.
V. Chancaquilla.	Oxalis corniculata, Lin.	Oxalidaceas.
„ Chiquita	„ stricta, Lin.	„
C. Belenes	Impatiens balsamina, Lin.	Balsamineas.
C. Mastuerzo	Tropeolum majus, Lin.	Tropeoladas.
C. Geranio	Geranium Robertianum, Lin.	Geraniaceas.
C. „ de olor	„ odoratissimum, Lin.	„
C. Parra ó vid	Vitis vinifera, Lin.	Ampelidaceas.
Parra silvestre	„ indica, H. B.	„
V. C. Canelo	Melia Azederach, Lin.	Meliaceas.
V. Jaboncillo.	Sapindus saponaria?	Sapindaceas.
V. Mona	Paulinia	„
Esta especie da un fruto como una bala de á onza, abundantísimo en aceite.		
C. Naranjo de China	Citrus Aurantium, Lin.	Aurantiaceas.

- C. Bruja Bryophillum calicinum, Salisb. Crasulaceas.
 C. Chismes Sedum acre, Lin.
 V. Tianguis pepetla Herniaria glabra, Lin. Paroniquiaceas.
 Verdolaga Portulaca oleracea, Lin. Portulaceas.
 V. Pegajosa de las paredes Mentzelia scabra, H. B. Loasaceas.
 V. „ del suelo „ strigosa, H. B.
 Pasiflora de flor blanca Pasiflora hirsuta, Lin. Pasifloreas.
 Pasiflora „ serratistipula, Fl. m.
 V. Calabacilla loca Bryonia variegata, Mill. Cucurbitaceas.
 C. V. Guaje Cucurbita lagenaria, Lin.
 C. Calabaza comun Cucurbita melopep., Lin.
 C. Zandía Anguria trifoliata, Lin.
 C. Cidracayote ó Chilacayote. Cucurbita citrullus, Lin.
 C. Estropajo. Luffa fricatoria, Fl. mex.
 C. Pepino Cucumis sativus, Lin.
 Pepino silvestre „ anguria, Lin.
 C. Melon „ melo, Lin.
 C. Balsamina Momordica balsamina, Lin.
 C. Chayote Sechium edule, Sw.
 V. Zandillita cimarrona Cucumis Campechianus, H. B.
 Papayo ó melon sapote Carica papaya, Lin. Papayaceas.
 G. Guayabo. Psidium pomiferum, Lin. Mirtaceas.
 V. Amapola del campo. Oenotera rosea, H. B. Onagrariaceas.
 C. Granado Punica Granatum, Lin. Granateas.
 C. Rosa de Castilla. Rosa centifolia, Lin. Rosaceas.
 V. C. Rosa de Jericó. „ canina, Lin.
 C. Ciruelo de fruto amarillo. Prunus domesticus, Lin.
 Ciruelo silvestre de fruto
 rojo y agrio Prunus cerasus, Lin.
 C. Albaricoque ó chabacano „ armeniaca, Lin.
 C. Durazno Persica vulgaris, Mill.
 C. Prisco Varietas ejusdem
 Zarzamora Rubus fruticosus, Lin.
 C. Fresa. Fragaria vesca, Lin.
 C. Manzano de San Juan. Pyrus mellus, Lin. (varietas).
 C. Peral de San Juan. „ communis, Lin. (varietas)
 C. Membrillo Cydonia vulgaris, Pers.
 C. Pimpinela Poterium sanguisorba, Lin.
 C. Aurora ó rosal blanco. Rosa semper virens scandens.
 C. Haba. Vicia faba, Lin. Leguminosas.
 C. Frijol. Phaseolus vulgaris, Lin.
 C. Frijol muy grande. „ multiflorus, Lin.

- C. Garbanzo. *Cicer arietinum*. „
 C. Chicharo. *Pisum sativum*, Lin. „
 Taray. *Varennea polystachya*, D. C. „
 C. V. Frijolillo pinto de negro y
 rojo. *Abrus precatorius*, Lin. „
 C. Chicharo de olor. *Latyrus odoratus*, Lin. „
 C. Caracol *Phaseolus caracalla*, Lin. „
 C. Taltacahuate. *Arachis hipogea*, Lin. „
 C. Tabachin. *Poinciana pulcherrima*, Lin. „
 C. Alfalfa *Medicago sativa*, Lin. „
 Trebol *Trifolium arvense*, Lin. „
 Mezquite. *Prosopis dulcis*, H. B. „
 Huisache. *Mimosa albicans*, K. „
 V. Chaparro prieto ó Gavia . *Mimosa laccifera?* „
 V. Ten vergüenza ó sensitiva. *Mimosa casta*, Lin. „
 Añil *Indigofera añil*, Lin. „
 V. Retama *Genista* „
 V. Tenaza *Mimosa*. „
 V. Ébano. *Mimosa Ebanum*, Ber. „
 V. Frijolillo ó Colorin. . . . *Erythrina coraloides*, Fl. mex. „
 V. Junco de espina en Cruz. *Gleditschia monosperma*, Walt. „
 V. Yedra *Rhus toxicodendron*, Lin. . Terebintaceas.
 V. Lantrisco (Lentisco) . . . *Pistacia Mexicana*, H. B. „
 Arbol del Perú *Schinus molle*, Lin. „

TALAMIFLORAS.

- C. Ruda. *Ruta graveolens*, Lsn. Rutaceas.
 Guayacan. *Guajacum officinale*, Lin. Zigofleas.
 V. Chancaquilla. *Oxalis corniculata*, Lin. Oxalidaceas.
 „ Chiquita „ *stricta*, Lin. „
 C. Belenes *Impatiens balsamina*, Lin. Balsamineas.
 C. Mastuerzo *Tropeolum majus*, Lin. Tropeoladas.
 C. Geranio *Geranium Robertianum*, Lin. Geraniaceas.
 C. „ de olor „ *odoratissimum*, Lin. „
 C. Parra ó vid *Vitis vinifera*, Lin. Ampelidaceas.
 Parra silvestre „ *indica*, H. B. „
 V. C. Canelo *Melia Azederach*, Lin. Meliaceas.
 V. Jaboncillo. *Sapindus saponaria?* Sapindaceas.
 V. Mona *Paulinia* „
 Esta especie da un fruto como una bala de á onza, abundantísimo en aceite.
 C. Naranjo de China *Citrus Aurantium*, Lin. Aurantiaceas.

- C. „ agrio . . . „ vulgaris Risso . . . „
 C. Toronja . . . „ decumanus, Lin. . . „
 C. Limon chico . . . „ limonum, D. C. . . „
 C. Limon dulce. . . „ limeta, Riss. . . „
 C. Lima agria ó limon real . Varietas ejusdem . . . „
 C. Cidra . . . „ Citrus Medica, Lin. . . „
 Malva de Castilla . . . Malva lactea, Ait. . . Malvaceas.
 „ loca (Huinar) . . . „ scoparia, Cav. . . „
 C. Algodon . . . „ Gossipium vitifolium, Lin. . . „
 C. Malvon . . . „ Hibiscus mutabilis, Lin. . . „
 C. Gombó . . . „ „ æsculentus, Lin. . . „
 C. Monacillo . . . „ „ pentacarpus, Lin. . . „
 V. C. Vara de San José . . . Alcea rosea, Lin. . . „
 C. Altea . . . „ Malva vitifolia, Lin. . . „
 V. C. Tulipan . . . „ Hibiscus rosa sinensis, Lin. . . „
 C. Linaza . . . „ Linum usitatissimum, Lin. . . Linaceas.
 C. Clavel . . . „ Dianthus caryophyllus, Lin. . . Cariofiladas.
 C. Clavellina . . . „ „ barbatus, Lin. . . „
 C. Violeta . . . „ Viola odorata, Lin. . . „ Violaceas.
 C. Trinitaria ó pensamiento . „ „ tricolor, Lin. . . „
 Berros de Francia ó Creson. Sisymbrium nasturcium, Lin. Cruciferas.
 V. Yerba del pajarito . . . „ Tlaspi arvense, Lin. . . „
 C. Alhelí . . . „ Cheiranthus cheiri, Lin. . . „
 C. Col ó repollo . . . „ Brassica oleracea, Lin. . . „
 C. Nabo . . . „ „ napus, Lin. . . „
 C. Mostaza . . . „ Sinapis nigra, Lin. ? . . „
 C. Rábano . . . „ Raphanus sativus, Lin. . . „
 C. Adormidera . . . „ Papaver somniferum, Lin. . . Papaveraceas.
 C. Amapola de China. . . „ „ rhoeas, Lin. . . „
 V. Cardo amarillo (Chicalote). Argemona Mexicana, Lin. . . „
 C. V. Suchil . . . „ Talauma Mexicana, Fl. mex. Magnoliaceas.
 V. Berros del pais ó sombre-
 ritos . . . „ „ Thalictum peltatum, D. C. . . Ranunculaceas.
 V. Barba de chibato . . . „ Clematis dioica, Lin. . . „
 C. Palomitas . . . „ Aquilegia vulgaris, Lin. . . „
 C. Espuela de caballero . . . Delphinium Ajacis, Lin. . . „

Monterey, Diciembre 15 de 1873.